


VADEMECUM

2012



Trabajamos continuamente para preservar tu salud y bienestar



GMP
CERTIFIED
BPM

Good Manufacturing Practices
Buenas Prácticas de Manufactura

www.laboratoriosfarcos.com

Acetazolamida[®]

(Comprimidos)

Producto: Genérico.

Nombre comercial: Acetazolamida x 250 mg

Forma farmacéutica: Comprimido.

Presentación: Frasco x 30 comprimidos

Acción terapéutica: Diurético, inhibidor específico de la anhidrasa carbónica.

Principio activo: Acetazolamida.

Posología: - Dosis Adultos: 250 mg 2 a 4 veces / día
- Dosis Pediátrica: Glaucoma: 10 - 15 mg

Indicaciones: Glaucoma. Profilaxis del mal de altura.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al medicamento.

Precauciones: Hiponatremia. hipokalemia. Enfermedad de Addison insuficiencia renal y/o hepática, primer trimestre de embarazo, acidosis respiratoria y/o hiperclorémica.

Efectos Secundarios: Hipopotasemia. acidosis metabólica debilidad, somnolencia, diarrea, pérdida de apetito, sabor metálico, náuseas, vómitos, cálculos renales.

Reg. Sanitario: NN-18493/2008 **Industria:** Boliviana



Amikotic-A[®]

(Crema)

Producto: De uso tópico

Nombre comercial: Amikotic - A

Forma farmacéutica: Crema

Presentación: Tubo x 15 g

Acción terapéutica: Antimicótico de amplio espectro

Principio activo: Nitrato de Econazol al 1%

Posología: Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

Indicaciones: Dermatosis de la piel y mucosas

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo

Efectos Secundarios: Amikotic - A, generalmente es bien tolerado.

Registro Sanitario: NN-24421/2006

Industria: Boliviana



Argedol-A[®]

(Crema)

Producto: De uso tópico

Nombre comercial: Argedol - A

Forma farmacéutica: Crema

Presentación: Tubo x 15 g

Acción terapéutica:

- Anti - inflamatoria
- Analgésica
- Miorelajante

Principio activo: Bufexamac al 5 %

Posología: Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

Indicaciones: Afecciones reumáticas y traumatismos de todo tipo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Efectos Secundarios: Respetando la dosis no se observan.

Registro Sanitario: NN-24423/2006

Industria: Boliviana



Argevim-Se[®]

(Cápsulas)

Producto: Vitamínico, Mineral - Antioxidante

Nombre comercial: Argevim - Se

Forma farmacéutica: Cápsula

Presentación: Frasco x 30 cápsulas

Acción terapéutica: Suplemento vitamínico - mineral de gran poder antioxidante. **Argevim - Se**, incorpora en su formulación "vitaminas" además de "minerales" esenciales de gran poder antioxidante, que neutralizan los radicales libres; evitando el daño a los tejidos y consecuentes efectos nocivos sobre el organismo.

Principio activo:

- Vitaminas: E, C, Betacaroteno
- Minerales: Zn, Cu, Mn, Se.

Posología: 1 cápsula por día, según prescripción médica.


Indicaciones: Potente fórmula antioxidante, prevención del stress oxidativo y envejecimiento prematuro.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Efectos Secundarios: Respetando la dosis no se observan.

Registro Sanitario: NN-28511/2008

Industria: Boliviana



Broncolyptus®

(Ungüento)

Producto: De uso tópico (OTC)

Nombre comercial: Broncolyptus

Forma farmacéutica: Ungüento

Presentación: Envase x 15 g

Acción terapéutica: Expectorante y balsámico de uso externo.

Principio activo: Aceites balsámicos (Mentol, alcanfor, eucaliptol)

Posología: Aplicar el ungüento 2 a 3 veces al día, sobre el pecho y la espalda. Cubrir luego con una franela.

Indicaciones: Bronquitis aguda y crónica, coadyuvante en el tratamiento del resfrío común.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Precauciones: Evitar el contacto con los ojos,

Broncolyptus generalmente es bien tolerado.

Registro Sanitario: NN-19419/2009 **Industria:** Boliviana



Cepryn-A®

(Trociscos)

Producto: Antiséptico bucal

Nombre comercial: Cepryn - A

Forma farmacéutica: Trocisco

Presentación: Estuche x 100 trociscos

Acción terapéutica:

Antiséptico, anestésico bucofaringeo

Principio activo:

- Cloruro de Cetilpiridinio (Antiséptico)
- Benzocaina (Anestésico) de acción local

Posología:

Disolver lentamente en la boca 1 trocisco cada 4 horas.

Indicaciones: Dolor e irritación bucofaringea.

En la fórmula se combina la acción antiséptica del cloruro de cetilpiridinio con la acción anestésica de la benzocaina.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Efectos Secundarios: Cepryn - A, generalmente es bien tolerado.

Registro Sanitario: NN-18972/2009 **Industria:** Boliviana



Digestone®

(Gotas)

Producto: Natural (OTC)

Nombre comercial: Digestone

Forma farmacéutica: Gotas

Presentación: Frasco gotero x 30 ml.

Acción terapéutica: Digestiva y carminativa

Principio activo: Plantas medicinales (alcachofa, carqueja, boldo, poleo, romero, menta).

Posología: 30 a 40 gotas en medio vaso de agua, después de las comidas.

Indicaciones: Indicado en indigestiones y malestares estomacales en general.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Precauciones: Digestone, generalmente es bien tolerado.

Registro Sanitario: PNN-20476/2009

Industria: Boliviana



Dolorsan®

(Ungüento)

Producto: De uso tópico (OTC)

Nombre comercial: Dolorsan

Forma farmacéutica: Ungüento

Presentación: Lata x 15 g

Acción terapéutica: Analgésico de acción local

Principio activo: Salicilato de metilo, aceites balsámicos

Posología: Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada.

Indicaciones: Alivio de los dolores reumáticos, musculares, neurálgicos, torceduras, lumbago, ciática.

Golpes, contusiones, traumatismos diversos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación

Precauciones: Evitar contacto con los ojos.

Dolorsan, generalmente es bien tolerado.

Registro Sanitario: NN-19418/2009

Industria: Boliviana



Fibrasoy®

(Polvo)

Producto: Fibra de soya

Nombre comercial: Fibrasoy

Forma farmacéutica: Polvo

Presentación: Lata x 250 g

Acción terapéutica: Regulador natural de la motilidad intestinal

Principio activo:


- Fibra de soya al **94 %**
- Endulzante natural (Stevia Rebaudiana)

Posología: Una cucharada sopera una vez al día en agua o jugo de su preferencia. Hágase una pasta sirviéndose de una pequeña cantidad del líquido de su preferencia, agregándose luego el volumen requerido. Mezclar bien y servirse de forma inmediata.

Indicaciones: Coadyuvante en el tratamiento de la constipación. Recomendado para personas de toda edad: adultos, mujeres embarazadas, ancianos y niños a partir de los 12 años.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Registro Sanitario: NN-35135/2007 **Industria:** Boliviana



Glicolona-C®

(Crema)

Producto: De Uso Tópico

Nombre comercial: Glicolona-C

Forma farmacéutica: Crema

Presentación: Tubo x 25 g

Acción terapéutica: Exfoliante

Principio activo: Ácido Glicólico al 10%

Modo de empleo: Aplicación diaria por dos semanas, aumentando luego a dos aplicaciones diarias en la cara, manos y cuerpo.

Indicaciones: Hiperpigmentación. Daño fotoinducido. Restauración de la piel envejecida o dañada o con descamativas (ictiosis, eczema tópico, dermatitis de contacto).

Precauciones: Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

Registro Sanitario: NCOBOCN-33716/2006

Industria: Boliviana



Jabón de Azufre[®]

(Barra)

Producto: De uso tópico (OTC)

Nombre comercial: Jabón de Azufre

Forma farmacéutica: Barra

Presentación: Barra x 50 g

Acción terapéutica:

- Desinfectante
- Escabicida
- Queratolítico

Principio activo: Azufre al 10%

Posología y Modo de uso: Lavar el área afectada con el Jabón Desinfectante de Azufre dejando la espuma sobre la piel durante algunos minutos.

Enjuagar bien. Usar 2 a 3 veces al día.

Indicaciones: Coadyuvante en la medicación dermatológica como escabicida y queratolítico.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Precauciones: Evitar contacto con los ojos.

Registro Sanitario: NN-19091/2009

Industria: Boliviana



Mentholyptol[®]

(Solución)

Producto: Balsámico inhalante (OTC)

Nombre comercial: Mentholiptol Inhalante

Forma farmacéutica: Solución

Presentación: Frasco gotero x 30 ml.

Acción terapéutica: Solución balsámico inhalante. Vaporiza el ambiente, ayudando a la expectoración.

Principio activo: Aceites balsámicos (Mentol, Eucaliptol)

Posología: Agregar 20 gotas sobre 250 ml de agua hirviendo y dejar vaporizar el ambiente.

Indicaciones: Estados gripales, afecciones del tracto respiratorio superior ambiente.

Registro Sanitario: NN-20409/2010

Industria: Boliviana



Nene[®]

(Ungüento)

Producto: De uso tópico (OTC)

Nombre comercial: NENE

Forma farmacéutica: Ungüento

Presentación: Tubo x 10 g y Tubo x 15 g

Acción terapéutica: - Antiescaldante
- Cicatrizante
- Bactericida

Principio activo: - Oxido de zinc al 10%
- Alantoína
- Cloruro de benzalconio

Posología: Aplicar el ungüento, 2 a 3 veces al día en el área afectada.

Indicaciones: Previene y cura las escaldaduras en todas sus formas.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Efectos Secundarios: Generalmente **NENE** ungüento es bien tolerado.

Registro Sanitario: NN-21339/2010

Industria: Boliviana



Nacar[®]

(Solución)

Producto: Cosmético

Nombre comercial: Quita Esmalte Nacar

Forma cosmética: Solución para uso externo

Presentación: Frasco gotero x 30 ml.

Composición:

- Acetato de etilo

Via de administración:

Externa en uñas de manos y pies.

Precauciones:

Evitar el contacto con los ojos.

Registro Sanitario: NSOC-20511 BON/2004

Industria: Boliviana



Profibra-A[®]

(Polvo)

Producto: Protéico - Vitamínico - Mineral

Nombre comercial: Profibra - A

Forma farmacéutica: Polvo

Presentación: Lata x 250 g

Sabores: Vainilla.

Acción terapéutica: Suplemento dietético

Principio activo:

- Proteínas de soya al **50 %**
- Fibra soluble e insoluble al **30 %**
- Lecitina
- Vitaminas y Minerales

Posología: 2 a 4 cucharadas colmadas al día (proporcionan 15 a 30 g de proteínas de alta calidad, 12 vitaminas, 10 minerales y 9 a 18 g de fibra).

Indicaciones: SUPLEMENTO DIETÉTICO COMPLETO indicado en la preparación de formulaciones en terapias de adelgazamiento y mantenimiento del peso normal, así como en pacientes que necesitan una DIETA suplementada con FIBRA.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Efectos Secundarios: PROFIBRA - A, generalmente es bien tolerado.

Registro Sanitario: NN-24420/2007

Industria: Boliviana



Prosoy-A[®]

(Polvo)

Producto: Protéico - Vitamínico - Mineral

Nombre comercial: Prosoy - A

Forma farmacéutica: Polvo

Presentación: Lata x 240 g

Sabores: Cereza y Vainilla

Acción terapéutica:

Suplemento nutritivo protéico-vitamínico-mineral

Principio activo:

- Proteínas de soya al **62 %**
- **12** Vitaminas
- **10** Minerales

Posología: 2 a 4 cucharadas colmadas al día (proporcionan 18 a 36 proteínas de alta calidad, 12 vitaminas, 10 minerales)

Indicaciones: Suplemento nutritivo completo indicado para la prevención y el tratamiento de Síndromes de Malnutrición, así como para las deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales. Indicado para niños, adultos, ancianos, períodos de embarazo, en períodos de lactancia y crecimiento, pacientes operados, quemados y sometidos a esfuerzos físicos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación

Efectos Secundarios: Prosoy - A, generalmente es bien tolerado

Registro Sanitario: NN-18491/2009

Industria: Boliviana



Salicort-A[®]

(Loción)

Producto: De uso tópico

Nombre comercial: Salicort - A

Forma farmacéutica: Loción

Presentación: Frasco x 20 ml.

Acción terapéutica: Anti-flamatoria - queratolítica

Principio activo:

- Ac. Salicilico al **3%**
- Acetonida de triamcinolona al **0,10%**

Posología: Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

Indicaciones:

- Dermatitis agudas
- Hiperqueratosis

Contraindicaciones: Manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, infecciones cutáneas por virus.

Efectos Secundarios: Reacciones de hipersensibilidad al medicamento, irritación local.

Registro Sanitario: NN-28607/2008

Industria: Boliviana



Salicort-A[®]

(Ungüento)

Producto: De uso tópico

Nombre comercial: Salicort - A

Forma farmacéutica: Ungüento

Presentación: Tubo x 15 g

Acción terapéutica: Anti-inflamatoria - queratolítica

Principio activo:

- Acetonida de triamcinolona al **0,05%**
- Ac. Salicilico al **6%**

Posología: Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

Indicaciones: Dermatitis agudas, hiperqueratosis.

Contraindicaciones: Manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, infecciones cutáneas por virus.

Efectos Secundarios: Reacciones de hipersensibilidad al medicamento. El empleo de corticoides tópicos anti-inflamatorios en áreas infectadas debe hacerse con precaución. Si hay infección en los tejidos es recomendable el uso de un antibiótico apropiado.

Registro Sanitario: NN-21338/2010

Industria: Boliviana



Sarcobencil®

(Loción)

Producto: De uso tópico (OTC)

Nombre comercial: Sarcobencil

Forma farmacéutica: Loción

Presentación: Frasco gotero x 30 ml.

Acción terapéutica: Escabificada y pediculicidad de acción local.

Principio activo: Benzoato de bencilo al **20%**

Posología:

- Escabiosis: Aplicar cada noche, durante 3 días
- Pediculosis: Aplicar en cuero cabelludo por la noche, lavar el cabello por la mañana, repetir según respuesta.


Indicaciones: Infestaciones producidas por el parásito de la sarna (*Sarcoptes scabiei*), *Pediculus capitis*, *Phthirus pubis*.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la formulación.

Precauciones: No debe aplicarse en mucosas, lactantes y niños menores.

Registro Sanitario: NN-19576/2009

Industria: Boliviana



Triderm-A®

(Crema)

Producto: De uso tópico

Nombre comercial: Triderm - A

Forma farmacéutica: Crema

Presentación: Tubo x 15 g

Acción terapéutica: Anti-inflamatoria, antialérgica y antipruriginosa.

Principio activo: Acetonida de triamcinolona al **0,1%**

Posología: Aplicar 2 a 3 veces al día en el área afectada, según prescripción médica.

Indicaciones: Tratamiento de las dermatosis comunes, procesos inflamatorios, procesos alérgicos, prurito.

Contraindicaciones: Manifestaciones cutáneas de la tuberculosis, infecciones cutáneas por virus.


Efectos Secundarios: Reacciones de hipersensibilidad al medicamento.

Triderm - A, generalmente es bien tolerado.

Registro Sanitario: NN-18803/2008

Industria: Boliviana





dolorson®

ifc **LABORATORIOS FARCOS**
INDUSTRIA FARMACÉUTICA & COSMÉTICA

Argebol

GRUPO BOLIVIANO FABRICANTE, REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

COCHABAMBA: Tel. 425.9393-94
cochabamba@laboratoriosfarcos.com

SANTA CRUZ: Tel. 341.9595
santacruz@laboratoriosfarcos.com

LA PAZ: Tel. 224.3826
lapaz@laboratoriosfarcos.com

www.laboratoriosfarcos.com